










2015

ENCEINTES

REF	MARQUE		DESIGNATION	HT/J
EONG2	JBL		enceinte amplifié jbl 400 watt Frequency Range: 39 Hz – 18 kHz (± 10dB) Sensitivity: 129 dB SPL, 1 Watt @ 1 Meter Low Frequency Integral Frame with one 15	40
eon515	JBL		ENCEINTE amplifié jbl 650 watt max SPL 132 dB Haut-parleur 15" (38 cm) JBL Differential Drive Mélangeur intégré 3 canaux	50
EON615	JBL		ENCEINTE amplifié jbl 1000w max SPL 127 dB Haut-parleur 15" (38 cm) JBL Differential Drive Mélangeur intégré 3 canaux	55
inv	inv		enceinte passive Puissance : 300W Sensibilité (1W/1m) : 96,5 dB HP de Grave : 1 x 12" (31 cm) bobine 2",	20
DSX18SA	FBT		caisson de basse amplifié 1000w Pression acoustique maxi : 129 dB (@1m) Traitement numérique du signal : DSP 24 bits 48 kHz HP de Grave : 1 x 18" (46 cm)	50
DSX18	FBT		caisson de basse PASSIF 1000w Pression acoustique maxi : 129 dB (@1m) Traitement numérique du signal : DSP 24 bits 48 kHz HP de Grave : 1 x 18" (46 cm)	35

ACCESSOIRES ENCEINTES

PC01	ADAM		ped cremailleres hp hauteur 2.50 charge 40kg	10
PC02	ADAM		ped classique hp hauteur 1.80 charge 40kg	6
barre	ADAM		barre de jonction caisson hp charge 40kg	3 1.5
double	ADAM		double barre caisson hp hauteur 1.50 charge 60kg	5

AMPLIFICATEUR AUDIO







crown	crown802		AMPLIE QSC 2X800W ventilation auto 8-4 ohms	25
inv	inv350		AMPLIE inv 2x 350w ventilation auto 8-4 ohms	15
pa60	workspubli		amplie public adress 100volt Amplificateurs/mélangeurs audio 60/120 W 100v	30

TABLE MIXAGE

DJM350	PIONNER		TABLE DE MIXAGE PIONNER 2 VOIX 1 MASTER USB enregistrement 1 MICRO	30
DJM700	PIONNER		TABLE DE MIXAGE PIONNER 4 VOIX 2 MASTER effets 2 MICRO	35
DJM900	PIONNER		TABLE DE MIXAGE PIONNER 4 VOIX 2 MASTER effets 2 MICRO	35
YAM16V	YAMAHA		YAMAHA - Console son analogique MG16/4 Console 16 in 4 bus de sortie - 2 départs Aux 2 retours stéréo Aux	40
BER2442	BERINGHER		behringer - Console son analogique 24 CANAUX Console 24 in 6 bus de sortie - 4 départs Aux 4 retours stéréo Aux	40
soundc01	SOUNDCRAFT		Console Numerique UI16 /16 CANAUX piloteage Compatibilité iOS, Android, Windows, Mac OS et Linux 4 bus de sortie - 4 départs Aux 4 retours stéréo Aux	40
workmix01	WORK		MMX 62 Mélangeur audio 6 canaux Mic/Line symétrique avec alimentation Phantom 3 canaux stéréo.	20
workmix02	WORK		Mélangeur audio de 6 entrées Mic/Line. Entrées symétriques Mic/Line pour chaque canal Contrôle individuel du gain et Master.	25
ECLERC	ECLER		MELANGEUR ZONNIG MIMO54 6 ZONNE	45

FILTRE ET COMPRESSEUR

BER2442	BERINGER		Panaray BOSE Digital CONTROLEUR II • Delay • Fonction limiteur • Routeur pour chaque sortie.	20
IXO	IXO34		FILTRE ACTIF Filtre actif 2 canaux / 3 voies ou 1 canal / 4 voies Fréquences de coupure : 90Hz-1kHz et 800Hz-10kHz Inversion de phase en face arrière	20
dbx1	dbx		166XS Compresseur expander gate limiteur 2 canaux Seuil : -40 dB à +20 dBU Rapport de compression : variable de 1:1 à :1; 60 c limiteur de crete	40

LECTEUR CD

CDJ800	PIONNER		LECTEUR CD A PLAT CDJ 800 mk2	30
CDJ900	PIONNER		LECTEUR CD A PLAT CDJ 900 usb link rj45	50
CDJ2000	PIONNER		LECTEUR CD A PLAT CDJ 2000 usb link rj45	60
CDJ350	PIONNER		LECTEUR CD A PLAT CDJ 350 usb link rj45	30
CDJ350	PIONNER		LECTEUR CD A PLAT CDJ 350 usb link rj45	30
Cdmulti	work		LECTEUR CD A PLAT usb carte mémoire radio AM/FM intégrée	30

MICRO ET MICRO HF

SEIN01	SEINHEYZER		MICRO HF MAIN EW G3 1 récepteur fixe rackable EM 100 G3 1 émetteur main SKM 100-835 G3	35
SEIN01	SEINHEYZER		MICRO HF MAIN EW G2 1 récepteur fixe rackable EM 100 G3 1 émetteur main SKM 100-835 G3	30
AKG01	AKG		MICRO HF MAIN AKG	30
AKG02	AKG		MICRO HF CASQUE AKG	45
AKG03	AKG		MICRO HF CRAVATE AKG	45
58B	SHURE		MICRO HF58 DYNAMIQUE VOIE	8
57B	SHURE		MICRO HF587 DYNAMIQUE INSTRUMENT	8
SEIN602	SEINHEIZER		MICRO E602 DYNAMIQUE CHANT	10
AKGIN	AKG		MICRO INSTRUMENT SAX TROMPETTE	10
AKGCONTRE	AKG		MICRO INSTRUMENT C411 HF CONTREBASSE BANJO GUITARE	15

ACCESSOIRES MICRO

PIED01	K&M		PIED MICRO	5
DI	ADAM		FILTRE INSTRUMENT	15
PHANT	ADAM		ALIMENTATION PHOANTOME EXTERNE	10
ISO	RDL		ISOLATEUR DE LIGNE XLR	12
ISO	RDL		ISOLATEUR DE LIGNE RCA	12
PIED DJ	ADAM		PIED DE TABLE DJ	5
SUPPC	ADAM		SUPPORT PC PORTABLE	10

LIVRAISON ET TECHNIQUE

MO	TECHNICIEN / HEURE	42HT
	TECHNICIEN /JOUR	320 HT
LIVRAISON	LIVRAISON VAUNAGE	0 HT
	LIVRAISON NIMES	35HT
	LIVRAISON GARD	50HT
LIVE	TECHNICIEN LIGHT SOIREE	330 HT
	TECHNICIEN SON SOIREE	330 HT
	TECHNICIEN VIDEO	330HT
	CAMERAMAN	310HT

COEFFICIENT LOCATION

Nombre de jours	1	2	3	4	5	6	7	8
Coefficient	1	1,5	2	2,5	3	3,25	3,5	3,75
Nombre de jours		9	10	11	12	13	14	15
Coefficient		4	4,25	4,5	4,75	5	5,25	5,5

